

XLM H25 BARCO avec optique XLD (en mètre)

OPTIQUE 1,0 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
1,80	1,80	
2,40	2,40	
3,00	3,00	
4,20	4,20	
6,00	6,00	
8,00	8,00	
10,00	10,00	
12,00	12,00	

OPTIQUE 1,45-1,8 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	2,61	à	3,24
2,40	3,48	à	4,32
3,00	4,35	à	5,40
4,20	6,09	à	7,56
6,00	8,70	à	10,80
8,00	11,60	à	14,40
10,00	14,50	à	18,00
12,00	17,40	à	21,60

OPTIQUE 1,8-2,4 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	3,24	à	4,32
2,40	4,32	à	5,76
3,00	5,40	à	7,20
4,20	7,56	à	10,08
6,00	10,80	à	14,40
8,00	14,40	à	19,20
10,00	18,00	à	24,00
12,00	21,60	à	28,80

OPTIQUE 2,25-3 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	4,00	à	5,36
2,40	5,33	à	7,15
3,00	6,66	à	8,94
4,20	9,32	à	12,52
6,00	13,32	à	17,88
8,00	17,76	à	23,84
10,00	22,20	à	29,80
12,00	26,64	à	35,76

OPTIQUE 2,8-5,5 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	5,11	à	9,90
2,40	6,82	à	13,20
3,00	8,52	à	16,50
4,20	11,93	à	23,10
6,00	17,04	à	33,00
8,00	22,72	à	44,00
10,00	28,40	à	55,00
12,00	34,08	à	66,00

OPTIQUE 5,5-8,5 XLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	9,90	à	15,30
2,40	13,20	à	20,40
3,00	16,50	à	25,50
4,20	23,10	à	35,70
6,00	33,00	à	51,00
8,00	44,00	à	68,00
10,00	55,00	à	85,00
12,00	66,00	à	102,00

SLM R12+ BARCO (en mètre)

OPTIQUE 0,8 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
1,80	1,42	
2,40	1,89	
3,00	2,35	
4,20	3,27	
6,00	4,66	
8,00	6,20	
10,00	7,74	
12,00	9,28	

OPTIQUE 1,2 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
1,80	1,99	
2,40	2,65	
3,00	3,32	
4,20	4,65	
6,00	6,65	
8,00	8,87	
10,00	11,09	
12,00	13,31	

OPTIQUE 1,6-2,0 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	2,51	à	3,09
2,40	3,40	à	4,20
3,00	4,28	à	5,31
4,20	6,04	à	7,53
6,00	8,69	à	10,86
8,00	11,63	à	14,56
10,00	14,57	à	18,26
12,00	17,51	à	21,96

OPTIQUE 2,0-2,8 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	3,02	à	4,09
2,40	4,13	à	5,66
3,00	5,24	à	7,23
4,20	7,46	à	10,38
6,00	10,79	à	15,09
8,00	14,49	à	20,33
10,00	18,19	à	25,57
12,00	21,89	à	30,81

OPTIQUE 2,8-5,0 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	4,23	à	6,69
2,40	5,78	à	9,51
3,00	7,33	à	12,34
4,20	10,42	à	17,99
6,00	15,07	à	26,47
8,00	20,23	à	35,89
10,00	25,39	à	45,31
12,00	30,55	à	54,73

OPTIQUE 5,0-8,0 TLD ou TLD HB

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	8,09	à	11,37
2,40	10,80	à	15,89
3,00	13,51	à	20,41
4,20	18,94	à	29,44
6,00	27,07	à	43,00
8,00	36,11	à	58,06
10,00	45,15	à	73,12
12,00	54,19	à	88,18

SLM R10 /R8 /R6 BARCO (en mètre)

OPTIQUE 0,8 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		1,55	
2,40		2,06	
3,00		2,56	
4,20		3,57	
6,00		5,08	
8,00		6,76	
10,00		8,44	
OPTIQUE 1,2 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		2,15	
2,40		2,87	
3,00		3,59	
4,20		5,03	
6,00		7,19	
8,00		9,59	
10,00		11,99	
OPTIQUE 1,6-2,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		2,72	à 3,34
2,40		3,67	à 4,54
3,00		4,63	à 5,74
4,20		6,53	à 8,14
6,00		9,40	à 11,74
8,00		12,58	à 15,74
10,00		15,76	à 19,74
OPTIQUE 2,0-2,8 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		3,26	à 4,43
2,40		4,46	à 6,13
3,00		5,66	à 7,84
4,20		8,06	à 11,25
6,00		11,66	à 16,36
8,00		15,66	à 22,04
10,00		19,66	à 27,72
OPTIQUE 2,8-5,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		4,59	à 7,24
2,40		6,27	à 10,30
3,00		7,95	à 13,36
4,20		11,31	à 19,48
6,00		16,35	à 28,66
8,00		21,95	à 38,86
10,00		27,55	à 49,06
OPTIQUE 5,0-8,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		8,77	à 12,32
2,40		11,71	à 17,22
3,00		14,65	à 22,11
4,20		20,53	à 31,91
6,00		29,35	à 46,59
8,00		39,15	à 62,91
10,00		48,95	à 79,23

SLM G10 /G8 /G5 BARCO (en mètre)

OPTIQUE 0,8 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		1,57	
2,40		2,08	
3,00		2,59	
4,20		3,61	
6,00		5,14	
8,00		6,84	
OPTIQUE 1,2 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		2,18	
2,40		2,92	
3,00		3,65	
4,20		5,11	
6,00		7,31	
8,00		9,75	
OPTIQUE 1,6-2,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		2,77	à 3,39
2,40		3,74	à 4,61
3,00		4,71	à 5,83
4,20		6,66	à 8,26
6,00		9,57	à 11,92
8,00		12,81	à 15,98
OPTIQUE 2,0-2,8 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		3,31	à 4,49
2,40		4,53	à 6,22
3,00		5,74	à 7,95
4,20		8,18	à 11,40
6,00		11,83	à 16,59
8,00		15,89	à 22,35
OPTIQUE 2,8-5,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		4,66	à 7,36
2,40		6,36	à 10,46
3,00		8,07	à 13,57
4,20		11,47	à 19,79
6,00		16,59	à 29,11
8,00		22,27	à 39,47
OPTIQUE 5,0-8,0 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		8,90	à 12,50
2,40		11,88	à 17,47
3,00		14,86	à 22,44
4,20		20,82	à 32,37
6,00		29,77	à 47,28
8,00		39,71	à 63,84

RLM G5/G5+ BARCO avec Optique TLD + ADAPTATEUR (en mètre)

OPTIQUE 0,8 TLD ou TLD HB		DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
BASE IMAGE			
1,80		1,98	
2,40		2,62	
3,00		3,25	
4,20		4,53	
6,00		6,43	
OPTIQUE 1,2 TLD ou TLD HB			
BASE IMAGE			
1,80		Non applicable	
2,40		Non applicable	
3,00		Non applicable	
4,20		Non applicable	
6,00		Non applicable	
OPTIQUE 1,6-2,0 TLD ou TLD HB			
BASE IMAGE			
1,80		3,48	à 4,28
2,40		4,68	à 5,79
3,00		5,89	à 7,31
4,20		8,30	à 10,35
6,00		11,92	à 14,90
OPTIQUE 2,0-2,8 TLD ou TLD HB			
BASE IMAGE			
1,80		4,18	à 5,69
2,40		5,70	à 7,84
3,00		7,21	à 9,99
4,20		10,23	à 14,28
6,00		14,77	à 20,73
OPTIQUE 2,8-5,0 TLD ou TLD HB			
BASE IMAGE			
1,80		5,86	à 9,32
2,40		7,98	à 13,18
3,00		10,10	à 17,04
4,20		14,33	à 24,76
6,00		20,69	à 36,33
OPTIQUE 5,0-8,0 TLD ou TLD HB			
BASE IMAGE			
1,80		11,06	à 15,85
2,40		14,77	à 22,02
3,00		18,48	à 28,19
4,20		25,89	à 40,54
6,00		37,02	à 59,06

RLM G5/G5+ BARCO avec optique RLD (en mètre)

OPTIQUE 0,8 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION	DISTANCE PROJECTION
1,80	1,50	
2,40	2,02	
3,00	2,51	
4,20	3,49	
6,00	4,97	

OPTIQUE 1,5-1,8 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	2,43	à	3,28
2,40	3,32	à	4,37
3,00	4,22	à	5,47
4,20	6,00	à	7,67
6,00	8,69	à	10,96

OPTIQUE 1,8-2,25 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	3,17	à	3,95
2,40	4,25	à	5,31
3,00	5,34	à	6,67
4,20	7,51	à	9,40
6,00	10,77	à	13,48

OPTIQUE 2,25-3 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	3,90	à	5,00
2,40	5,27	à	6,85
3,00	6,63	à	8,69
4,20	9,35	à	12,37
6,00	13,44	à	17,90

OPTIQUE 3-4,5 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	5,01	à	7,74
2,40	6,74	à	10,41
3,00	8,47	à	13,08
4,20	11,92	à	18,42
6,00	17,11	à	26,43

OPTIQUE 4,5-7,0 RLD

BASE IMAGE	DISTANCE PROJECTION		DISTANCE PROJECTION
1,80	6,77	à	11,87
2,40	9,35	à	16,03
3,00	11,94	à	20,20
4,20	17,11	à	28,52
6,00	24,87	à	41,02